

BILANCE

CODICE

DESCRIZIONE

BILANCE ANALITICHE serie BCA	
BCA 120	Bilancia analitica port. 120 g sens. 0,0001 g
BCA 120S	Bilancia analitica port. 120 g con calibrazione interna sens. 0,0001 g
BCA 150	Bilancia analitica port. 150 g sens. 0,0001 g
BCA 150S	Bilancia analitica port. 150 g con calibrazione interna sens. 0,0001 g
BCA 200	Bilancia analitica port. 210 g sens. 0,0001 g
BCA 200S	Bilancia analitica port. 210 g con calibrazione interna sens. 0,0001 g
BCA 250	Bilancia analitica port. 250 g sens. 0,0001 g
BCA 250S	Bilancia analitica port. 250 g con calibrazione interna sens. 0,0001 g
Accessori per bilance analitiche serie BCA	
DISP-BCA/L	dispositivo per peso specifico per liquidi alla 4 ^a cifra decimale
DISP-BCA/S	dispositivo per peso specifico per solidi alla 4 ^a cifra decimale
DISP-BCA/LS	dispositivo per peso specifico per liquidi e solidi alla 4 ^a cifra decimale
TLP-50	stampante termica condatta/ora - RS232 - completa di cavi di collegamento
SPR-50	stampante ad aghi - RS232 - completa di cavi di collegamento
ROTO-TLP50	rotolino carta termica largh.48mm Per stamp. mod. TLP-50
ROTO-SPR50	rotolino carta largh.48mm Per stamp. mod. SPR-50

BILANCE ANALITICHE serie AS semimicro	
AS-CP225D	Bilancia analitica semimicro doppia scala port. 80/220 g sens. 0,01/0,1mg

TAVOLO ANTIVIBRANTE	
---------------------	--

CODICE	DESCRIZIONE	
	BILANCE ELETTRONICHE serie BC-BCS-BCI	
BC 150	Bilancia elettronica port. 160 g - sens.0,001 - piatto diam.110	
BC 180	Bilancia elettronica port. 330 g - sens.0,001 - piatto diam.110	
BC 180S	Bilancia elettronica port. 330 g - sens.0,001 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 250	Bilancia elettronica port. 500 g - sens.0,001 - piatto diam.110	
BC 250S	Bilancia elettronica port. 500 g - sens.0,001 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 700	Bilancia elettronica port. 720 g - sens.0,001 - piatto diam.110	
BC 700S	Bilancia elettronica port. 720 g - sens.0,001 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 1000S	Bilancia elettronica port. 1000 g - sens.0,001 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 400	Bilancia elettronica port. 500 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 500	Bilancia elettronica port. 800 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 1000	Bilancia elettronica port. 1000 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 1500	Bilancia elettronica port. 1700 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 1800	Bilancia elettronica port. 2200 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 1800S	Bilancia elettronica port. 2200 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 3000	Bilancia elettronica port. 3100 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 3000S	Bilancia elettronica port. 3100 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 3500	Bilancia elettronica port. 3500 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 3500S	Bilancia elettronica port. 3500 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 4000	Bilancia elettronica port. 4100 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 4000S	Bilancia elettronica port. 4100 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 5100	Bilancia elettronica port. 5000 g - sens. 0,01 - piatto diam.160	
BC 5100 S	Bilancia elettronica port. 5000 g - sens. 0,01 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 2000	Bilancia elettronica port. 3000 g - sens. 0,1 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 2800PT	Bilancia elettronica port. 4500 g - sens. 0,1 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 2800PR	Bilancia elettronica port. 4500 g - sens. 0,1 - piatto 175x200 Display LCD	
BC 5000PT	Bilancia elettronica port. 6500 g - sens. 0,1 - piatto diam.160 Display LCD	
BC 5000PR	Bilancia elettronica port. 6500 g - sens. 0,1 - piatto 175x200 Display LCD	
BC 8000	Bilancia elettronica port. 8000 g - sens. 0,1 - piatto 175x200 Display LCD	
BC 10	Bilancia elettronica port.10000 g - sens. 0,1 - piatto 175x200 Display LCD	
BC 15	Bilancia elettronica port.16000 g - sens. 0,1 - piatto 175x200 Display LCD	
BC 12	Bilancia elettronica port.12000 g - sens. 0,1 - piatto 320x210	
BC 16	Bilancia elettronica port.16000 g - sens. 0,1 - piatto 320x210	
BCS 20	Bilancia elettronica port.20000 g - sens. 0,1 - piatto 320x210	
BCS 30	Bilancia elettronica port.32000 g - sens. 0,1 - piatto 320x210	
BC 20	Bilancia elettronica port.20000 g - sens. 1 - piatto 320x210	
BC 30	Bilancia elettronica port.32000 g - sens. 1 - piatto 320x210	
BCI 60	Bilancia elettronica port.60000 g - sens. 1 - piatto 425x525 Display LCD	
Doppia Scala		
BC 220	Bil. elettr. port. 200/400 g - sens.0,001/0,01 - piatto diam.110	
BC 220S	Bil. elettr. port. 200/400 g - sens.0,001/0,01 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 260	Bil. elettr. port. 200/600 g - sens.0,001/0,01 - piatto diam.110	
BC 260S	Bil. elettr. port. 200/600 g - sens.0,001/0,01 - piatto diam.110 - Calibr. Interna	
BC 280	Bil. elettr. port. 600/4500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto diam.160	
BC 280S	Bil. elettr. port. 600/4500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 5500PT	Bil. elettr. port. 800/5500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto diam.160	
BC 5500PT S	Bil. elettr. port. 800/5500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto diam.160 - Calibr. Interna	
BC 5500PR	Bil. elettr. port. 800/5500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto 175x200	
BC 5500PR S	Bil. elettr. port. 800/5500 g - sens. 0,01/0,1 - piatto 175x200 - Calibr. Interna	
BC 11D	Bil. elettr. port.1000/10000 g - sens. 0,1/1 - piatto 175x200	
BC 16D	Bil. elettr. port.4500/16000 g - sens. 0,1/1 - piatto 320x210	
BC 20D	Bil. elettr. port.4500/20000 g - sens. 0,1/1 - piatto 320x210	
BC 30D	Bil. elettr. port.4500/32000 g - sens. 0,1/1 - piatto 320x210	
Doppia Scala Variabile		
BC 120VR	Bil. elettr. port. 120/600 g - sens.0,001/0,01 - piatto diam.110	
BC 280VR	Bil. elettr. port. 800/4000 g - sens. 0,01/0,1 - piatto diam.160	
BC 16DVR	Bil. elettr. port.4500/16000 g - sens. 0,1/1 - piatto 320x210	
BC 30DVR	Bil. elettr. port.4500/32000 g - sens. 0,1/1 - piatto 320x210	
Accessori per bilance serie BC - BCS - BCI		
DISP-BC/L	dispositivo per peso specifico per liquidi	
DISP-BC/S	dispositivo per peso specifico per solidi	
DISP-BC/LS	dispositivo per peso specifico per liquidi e solidi	
DISP-BC/PS	disp. per peso specifico con supporto per pesata al disotto della bilancia solo per solidi	

TLP-50	stampante termica condata/ora - RS232 - completa di cavi di collegamento	
SPR-50	stampante ad aghi - RS232 - completa di cavi di collegamento	
ROTO-TLP50	rotolino carta termica largh.48mm Per stamp. mod. TLP-50	
ROTO-SPR50	rotolino carta largh.48mm Per stamp. mod. SPR-50	

CODICE

DESCRIZIONE

BILANCE ELETTRONICHE serie BCE

BCE 42 PT	Bilancia elettronica port. 420 g - sens.0,01 - piatto diam.130	
BCE 62 PT	Bilancia elettronica port. 620 g - sens.0,01 - piatto diam.130	
BCE 120 PT	Bilancia elettronica port. 1200 g - sens.0,01 - piatto diam.130	
BCE 220 PR	Bilancia elettronica port. 2200 g - sens.0,1 - piatto mm. 140x150	
BCE 320 PR	Bilancia elettronica port. 3200 g - sens.0,1 - piatto mm. 140x150	
BCE 520 PR	Bilancia elettronica port. 5200 g - sens.0,1 - piatto mm. 140x150	

TERMOBILANCE

THERMORED	Termobilancia elettronica di precisione a raggi infrarossi	
THERMORAY	Termobilancia a raggi infrarossi	

Accessori per Termobilance

LAMPADA	Lampada a raggi infrarossi Mod. Thermoray	
DISCHETTI80	Conf. 80 dischetti in stagnola rigidi diam. 100 mm	
SETLAMPAD	Set completo lampade al quarzo per Thermored	
VARIABLE	Varialuce per Thermoray	

BILANCE ELETTRONICHE serie THB

THB 300	Bilancia elettronica port. 300 g - sens.0,005 - piatto inox 116 mm	
THB 600	Bilancia elettronica port. 600 g - sens. 0,01 - piatto inox 116 mm	
THB 3000	Bilancia elettronica port. 3000 g - sens. 0,05 - piatto inox 145X125 mm	

BILANCE ELETTRONICHE serie QHC contapezzi

QHC 6	Bilancia elettronica port. 6000 g - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	
QHC 15	Bilancia elettronica port. 15 kg. - sens. 0,2 g - piatto inox 225x300 mm	
QHC 30	Bilancia elettronica port. 30 kg. - sens. 0,5 g - piatto inox 225x300 mm	
RS-QHC	Uscita dati RS232 per serie QHC	

BILANCE ELETTRONICHE serie QHW

QHW 6	Bilancia elettronica port. 6000 g - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	
QHW 15	Bilancia elettronica port. 15 kg. - sens. 0,2 g - piatto inox 225x300 mm	
QHW 30	Bilancia elettronica port. 30 kg. - sens. 0,5 g - piatto inox 225x300 mm	
RS-QHW	Uscita dati RS232 per serie QHW	

BILANCE ELETTRONICHE serie QLW

QLW 8	Bilancia elettronica port. 8000 g - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	
QLW 10	Bilancia elettronica port. 10 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	
QLW 12	Bilancia elettronica port. 12 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	
QLW 16	Bilancia elettronica port. 16 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 225x300 mm	

BILANCE ELETTRONICHE serie MINI

MINI 500	Bilancia elettronica port. 500 g - sens. 0,1 g - piatto diam.120 mm	
MINI 2000	Bilancia elettronica port. 2000 g - sens. 0,5 g - piatto 154x154 mm	
MINI 3000	Bilancia elettronica port. 3000 g. - sens. 1 g - piatto 154x154 mm	
MINI 5000	Bilancia elettronica port. 5000 g. - sens. 1 g - piatto 154x154 mm	
	Alimentatore per bilance MINI	

BILANCE ELETTRONICHE serie CS

CS 200	Bilance elettroniche digitali portatili port. 200g - Sens 0,1g- piatto 145x133 mm	
CS 2000	Bilance elettroniche digitali portatili port. 2000g - Sens 1g- piatto 145x133 mm	
CS 5000	Bilance elettroniche digitali portatili port. 5000g - Sens 2g- piatto 145x133 mm	
AL-CS	Alimentatore per bilance CS	

BILANCE ELETTRONICHE serie AQT

AQT 200	Bilancia elettronica port. 200g - sens. 0,01g - piatto Diam. 130mm	
AQT 250	Bilancia elettronica port. 250g - sens. 0,1g - piatto Diam. 130mm	
AQT 600	Bilancia elettronica port. 600g - sens. 0,1g - piatto Diam. 130mm	

CODICE**DESCRIZIONE****BILANCE ELETTRONICHE serie CPW**

CPW 35	Bilancia elettronica port. 35 Kg - sens. 10g - piatto 310x300mm	
CPW 75	Bilancia elettronica port. 75 Kg - sens. 20g - piatto 310x300mm	
CPW 100	Bilancia elettronica port. 100 Kg - sens. 50g - piatto 310x300mm	
CPW 150	Bilancia elettronica port. 150 Kg - sens. 100g - piatto 310x300mm	

BILANCE ELETTRONICHE serie Laboratorio/Industria

PKW 8	Bilancia elettronica port. 8 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 360x320 mm	
PKW 10	Bilancia elettronica port.10 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 360x320 mm	
PKW 12	Bilancia elettronica port.12 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 360x320 mm	
PKW 16	Bilancia elettronica port.16 kg. - sens. 0,1 g - piatto inox 360x320 mm	
PKW 30	Bilancia elettronica port.32 kg. - sens. 0,5 g - piatto inox 360x320 mm	

BILANCE ELETTRONICHE serie TFC-X Contapezzi

TFCX 60	Bilancia elettronica port. 60 kg. - sens. 2 g - piatto inox 420x600 mm	
TFCX 150	Bilancia elettronica port.150 kg. - sens. 5 g - piatto inox 420x600 mm	
TFCX 300	Bilancia elettronica port.300 kg. - sens.10 g - piatto inox 420x600 mm	
Accessori per bilance serie TFC-X		
RS-TFCX	Uscita dati RS232 per serie TFC-X	

BILANCE ELETTRONICHE serie TFW-X

TFWX 60	Bilancia elettronica port. 60 kg. - sens. 2 g - piatto inox 420x600 mm	
TFWX 150	Bilancia elettronica port.150 kg. - sens. 5 g - piatto inox 420x600 mm	
TFWX 300	Bilancia elettronica port.300 kg. - sens.10 g - piatto inox 420x600 mm	
Accessori per bilance serie TFC-X		
RS-TFWX	Uscita dati RS232 per serie TFW-X	

PIATTAFORME DI PESATURA Serie CARGO

CR 40-60	Piattaforma Portata 60kg Sens. 2 g / Piatto Inox 400x400 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 40-150	Piattaforma Portata 150kg Sens. 5 g / Piatto Inox 400x400 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 60-150	Piattaforma Portata 150kg Sens. 5 g / Piatto Inox 600x600 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 60-300	Piattaforma Portata 300kg Sens. 10 g / Piatto Inox 600x600 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 80-300	Piattaforma Portata 300kg Sens. 10 g / Piatto Inox 800x800 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 80-600	Piattaforma Portata 600kg Sens. 50 g / Piatto Inox 800x800 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 40-60 Inox	Piattaforma Inox Portata 60kg Sens. 2 g / Piatto Inox 400x400 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 60-150 Inox	Piattaforma Inox Portata 150kg Sens. 5 g / Piatto Inox 600x600 mm / Cavo mt. 2,8	
CR 80-300 Inox	Piattaforma Inox Portata 300kg Sens. 10 g / Piatto Inox 800x800 mm / Cavo mt. 2,8	

VISORI per PIATTAFORME DI PESATURA Serie CARGO

T-2000 A	Visore con Display LCD Retroilluminato / Alim. Batterie Int. Ricaricabile (90 ore)	
T-2000 S	Visore INOX con Display LED / Alim. 220V AC	

CODICE	DESCRIZIONE
BILANCE TECNICHE A DUE PIATTI Omologate	
353/60	Bilancia Tecnica in vetrina a due piatti - Port. 60 g Sens 1 mg
353/100	Bilancia Tecnica in vetrina a due piatti - Port. 100 g Sens 3 mg
353/200	Bilancia Tecnica in vetrina a due piatti - Port. 200 g Sens 10 mg
353/500	Bilancia Tecnica in vetrina a due piatti - Port. 500 g Sens 20 mg
351/60	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 60 g Sens 20 mg
351/100	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 100 g Sens 20 mg
351/200	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 200 g Sens 50 mg
351/500	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 500 g Sens 100 mg
351/1000	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 1000 g Sens 100 mg
351/2000	Bilancia Tecnica s/vetrina a due piatti - Port. 2000 g Sens 300 mg

BILANCE COMUNI A PENDOLO Omologate	
PENDOLO/1	Bilancia Comune a pendolo - Piano in marmo - Port. 1 kg
PENDOLO/2	Bilancia Comune a pendolo - Piano in marmo - Port. 2 kg
PENDOLO/5	Bilancia Comune a pendolo - Piano in marmo - Port. 5 kg

PESI E PESIERE

PESIERE	
TE/79/100	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 100
TE/79/200	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 200
TE/79/500	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 500
TE/79/1000	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 1000
TE/79/2000	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 2000
TE/79/5000	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 5000
TE/79/10000	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 10000
TE/79/20000	Pesiere in astuccio di legno per bilance tecniche a due piatti portata g 20000

ZOCCOLI IN LEGNO	
ZOCCOLO/500	Zoccolo in legno naturale senza coperchio senza frazioni - Portata g 500
ZOCCOLO/1000	Zoccolo in legno naturale senza coperchio senza frazioni - Portata g 1000
ZOCCOLO/2000	Zoccolo in legno naturale senza coperchio senza frazioni - Portata g 2000
ZOCCOLO/5000	Zoccolo in legno naturale senza coperchio senza frazioni - Portata g 5000
ZOCCOLO/10000	Zoccolo in legno naturale senza coperchio senza frazioni - Portata g 10000

PESI SCIOLTI IN OTTONE NIKELATO bollati dall'Ufficio Metrico	
OTTNIK/1G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 1 g
OTTNIK/2G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 2 g
OTTNIK/5G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 5 g
OTTNIK/10G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 10 g
OTTNIK/20 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 20 g
OTTNIK/50 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 50 g
OTTNIK/100 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 100 g
OTTNIK/200 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 200 g
OTTNIK/500 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 500 g
OTTNIK/1000 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 1000 g
OTTNIK/2000 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 2000 g
OTTNIK/5000 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 5000 g
OTTNIK/10000 G	Pesi sciolti in ottone nikelato da 10000 g

PESI IN GHISA CON ANELLO	
GHC/AN500GR	peso in ghisa con anello da g 500
GHC/AN1000GR	peso in ghisa con anello da g 1000
GHC/AN2000GR	peso in ghisa con anello da g 2000
GHC/AN5000GR	peso in ghisa con anello da g 5000
GHC/AN10000GR	peso in ghisa con anello da g 10000

PESI IN GHISA TIPO MEC FOSFATATI	
GHISAMEC5KG	Peso in ghisa tipo MEC da 5000 g
GHISAMEC10KG	Peso in ghisa tipo MEC da 10000 g
GHISAMEC20KG	Peso in ghisa tipo MEC da 20000 g
GHISAMEC50KG	Peso in ghisa tipo MEC da 50000 g

FRAZIONI TECNICHE DEL GRAMMO	
FRAZI/1-500MG	Frazioni tecniche del grammo da 1-2-5-10-20-50-100-200-500 mg (prezzo a frazione)
SERIE8	Serie 8 pezzi di frazioni
SERIE12	Serie di 12 pezzi di frazioni

PINZETTEPESI	Pinzette in ottone nikelato	
---------------------	-----------------------------	--

CODICE

DESCRIZIONE

BILANCE PESAGRANO

PESAGRANO	Bilancia pesa grano da 1/4 di litro per la det. del peso specifico dei cereali	
PESAGRANO1LT	Bilancia pesa grano da 1 litro per la determinazione peso specifico dei cereali	

BILANCE PESA PROVETTE

AT/901	Bilancia pesa provette	
AT/902	Bilancia per provette da 100 cc diam. Interno 65 mm	

BILANCE IDROSTATICHE

WL/3	Bilancia idrostatica per liquidi alla 3 ^a cifra decimale	
WL/4	Bilancia idrostatica per liquidi alla 4 ^a cifra decimale	
WS/4	Bilancia idrostatica per liquidi e solidi alla 4 ^a cifra decimale	

Accessori per bilance idrostatiche Modello WL-3

PESCANTE5	Pescante di REIMANN da 5 cc con termometro	
CILINDROWL/3	Cilindro in vetro da 100 cc	
FILOINOX80	Filo inox da 80 mm	
FILOINOX120	Filo inox da 120 mm	
CAVALIERE5	Cavaliere da 5 g	
CAVALIERE500	Cavaliere da 500 mg	
CAVALIERE50	Cavaliere da 50 mg	
CAVALIERE5	Cavaliere da 5 mg	
CAVALIERE8	Serie 8 cavalieri (2 per misura)	

Modello WS/4 - Modello WL/4

PESCANTE10	Pescante di RUMANN da 10 cc con filo e contrappeso tar.	
CILINDROWS/WL4	Cilindro in vetro da 100 cc per bilance modello WS/4 - WL/4	
TERMWS/WL	Termometro con gancio 0+30°C divisione 1°C	
BICCHIEREWS	Bicchiera di vetro da 250 cc per bilance modello WS/WL	
CESTELLOWS/WL	Cestello inox forato con 3 fili inox	
PESO10WS/WL	Peso da 10 g con anello per bilance Modello WS/WL	
PESO10WS/WL2	Peso da 10 g con anello e gancio per bilance Modello WS/WL	
PESO1WS/WL	Peso da 1 g con anello	
CAVALIERE100	Cavaliere da 100 mg per bilance Modello WS/WL	
CAVALIERE10	Cavaliere da 10 mg per bilance Modello WS/WL	
PIATTELLOWS	Piattello cromato con gancio sotto	
SERIEPESI/WS	serie di 5 pesi e cavalieri per bilance Modello WS/WL	

BASCULE AUTOMATICHE Modello ORMA BETA

Bollate dall'Ufficio Metrico

BETA/1-60KG	Bascula Portata 60kg/20g piano 600x650 mm	
BETA/3-200KG	Bascula Portata 200kg/50g piano 600x650 mm	
BETA/4-300KG	Bascula Portata 300kg/100g piano 600x650 mm	
BETA/6-200KG	Bascula Portata 200kg/50g piano 720x840 mm	
BETA/8-400KG	Bascula Portata 400kg/100g piano 720x840 mm	
BETA/9-600KG	Bascula Portata 600kg/200g piano 720x840 mm	
BETA/12-600KG	Bascula Portata 600kg / 200g piano 1100x1100 mm	
BETA/13-800KG	Bascula Portata 800kg / 200g piano 1100x1100 mm	
BETA/14-1500KG	Bascula Portata 1500kg / 500g piano 1100x1100 mm	
BETA/15-2000KG	Bascula Portata 2000kg / 500g piano 1100x1100 mm	
BETA/16-600KG	Bascula Portata 600kg / 200g piano 1200x1300 mm	
BETA/17-800KG	Bascula Portata 800kg / 200g piano 1200x1300 mm	
BETA/18-1500KG	Bascula Portata 1500kg / 500g piano 1200x1300 mm	
BETA/19-2000KG	Bascula Portata 2000kg / 500g piano 1200x1300 mm	
BETA/20-3000KG	Bascula Portata 3000kg /1000g piano 1200x1300 mm	

BILANCE SEMIAUTOMATICHE Modello ORMA IOTA

Bollate dall'Ufficio Metrico

IOTA/1	Bilancia a scatti multipli con manopola laterale port. 1 kg piatto a catino o piano	
IOTA/3	Bilancia a scatti multipli con manopola laterale port. 3 kg piatto a catino o piano	
IOTA/5	Bilancia a scatti multipli con manopola laterale port. 5 kg piatto a catino o piano	
IOTA/10	Bilancia a scatti multipli con manopola laterale port. 10 kg piatto a catino o piano	

PH-METRI

CODICE

DESCRIZIONE

PH-METRI	
PH-306	pH-metro elettronico a microprocessore e doppia alimentazione
PH-308	pH-metro elettronico a microprocessore
PH-206	pH-metro elettronico portatile in valigetta
Accessori per Ph-metri	
TERMOSONDAPH	Termosonda per la compensazione automatica e/o lettura della temperatura
STATIVO	Stativo porta elettrodo flessibile per Mod. 306/308
SOLTAMPPH7	Sol. tampone certific. DKD per Taratura pH-Metri flacone da 25 0ml-pH 7,00
SOLTAMPPH4	Sol. tampone certific. DKD per Taratura pH-Metri flacone da 250 ml-pH 4,00
SOLTAMPPH9	Sol. tampone certific. DKD per Taratura pH-Metri flacone da 250 ml-pH 9,22
SOLSTDCON84uS/CM	Sol. Standard conducibilità con cert. ILAB STANDARD 84uS/cm (25°)
SOLSTDCON147uS/CM	Sol. Standard conducibilità con cert. ILAB STANDARD 147uS/cm (25°)
SOLSTDCON1413uS/CM	Sol. Standard conducibilità con cert. ILAB STANDARD 1413uS/cm (25°)
ELETTRODI Ph combinati	
101/P11	Elettrodo combinato da laboratori modello P11
201/L	Elettrodo per misure redox
401/L	Cella di conducibilità
401/SC-K1	Cella di conducibilità

MICROPIPETTE

MICROPIPETTE serie OPLINE	
OP-2	Micropipetta a Volume Variabile 0,2 - 2 ul
OP-10	Micropipetta a Volume Variabile 1 - 10 ul
OP-20	Micropipetta a Volume Variabile 2 - 20 ul
OP-100	Micropipetta a Volume Variabile 10 - 100 ul
OP-200	Micropipetta a Volume Variabile 20 - 200 ul
OP-1000	Micropipetta a Volume Variabile 100 - 1000 ul
OP-5000	Micropipetta a Volume Variabile 1000 - 5000 ul
Puntali per pipette OP	
PUNT-OP2	Puntali per OP2 (confezione da 1000)
PUNT-OP10	Puntali per OP10 (confezione da 1000)
PUNT-OP20	Puntali per OP20 (confezione da 1000)
PUNT-OP100	Puntali per OP100 (confezione da 1000)
PUNT-OP200	Puntali per OP200 (confezione da 1000)
PUNT-OP1000	Puntali per OP1000 (confezione da 1000)
PUNT-OP5000	Puntali per OP5000 (confezione da 250)

SPETTROFOTOMETRIA

SPETTROFOTOMETRI serie SP	
SP-1105	Spettromfotometro VIS (340-1000nm)
SP-22	Spettromfotometro VIS (340-1000nm) banda passante 6nm
SP-725	Spettromfotometro VIS (340-1000nm) banda passante 4nm
SP-S53	Spettrofotometro UV-VIS (200-1000nm)

MICROSCOPIA

CODICE

DESCRIZIONE

serie ORMASTUDENT	
OXSP-68	Microscopio Biologico Monoculare 400x con lampada alogena
OXSP-128M	Microscopio Biologico Monoculare 400x con lampada alogena
OXSP-128S	Microscopio Biologico Monoculare 1000x con lampada alogena / Tav. Traslatore
OXSP-128B	Microscopio Biologico Binoculare 1000x con lampada alogena
OL135M	Microscopio Biologico Monoculare 1000x
OL135B	Microscopio Biologico Binoculare 1000x
OL135T	Microscopio Biologico Trinoculare 1000x
Accessori per serie Ormastudent	
OL-100	Oculare H5x
OL-101	Oculare WF10x
OL-102	Oculare WF16x/11mm
OL-103	Oculare Micrometrico WF10x
OL-104	Vetrino micrometrico
OL-109	Set luce polarizzata per microscopio Monoculare
OL-110	Set luce polarizzata per microscopio Binoculare
OL-111	Adattatore CCD per OL135T
OL-112	Specchietto PIANO/CONCAVO con base
OL-113	Lampadina di ricambio per OL 12V 20W
TV-OL135	Testata VIDEO per microscopio OL135T
serie BLULINE	
SA 300 B	Microscopio Biologico Binoculare 1000x
SA 300 T	Microscopio Biologico Trinoculare 1000x
SA 100	Oculare H5x
SA 101	Oculare WF16x/11mm
SA 102	Oculare Micrometrico WF10x
SA 103	Vetrino micrometrico
SA 104	Adattatore CCD per SA 300 T
serie BIOLINE	
BIO2	Microscopio Biologico Binoculare Acromatico 1000x illuminazione 20W
BIO2 S	Microscopio Biologico Binoculare Semiplanacromatico 1000X illuminazione 30W
BIO2 P	Microscopio Biologico Binoculare Planacromatico 1000x Illuminazione 30W
BIO3	Microscopio Biologico Trinoculare Acromatico 1000X illuminazione 20W
BIO2 CF	Microscopio Binoculare Obiet. Contrasto di Fase 4x/10x/40x/100x Illum. 30W
BIO3 CF	Microscopio Trinoculare Obiet. Contrasto di Fase 4x/10x/40x/100x Illum. 30W
BIO2 UIS	Microscopio Biologico Binoculare Acromatico <i>corretto all'infinito</i>
BIO3 UIS	Microscopio Biologico Trinoculare Acromatico c/prisma a slitta <i>orretto all'infinito</i>
BIO-VIDEO	<i>VIDEOMICROSCOPIO ACROMATICO</i>
BIO-VIDEO S	<i>VIDEOMICROSCOPIO SEMIPLANACROMATICO</i>
BIO-VIDEO P	<i>VIDEOMICROSCOPIO PLANACROMATICO</i>
Accessori per serie Bioline	
BIO-100	Coppia di oculari H5x
BIO-101	Coppia di oculari WF10x/18mm
BIO-102	Coppia di oculari WF16x/11mm
BIO-103	Oculare micrometrico WF10x/18mm
BIO-104	Vetrino micrometrico
BIO-114	Diaframma di campo (per illuminazione secondo Kohler)
BIO-115	Set per luce polarizzata
BIO-116	Tavolino ruotante per luce polarizzata
BIO-117	Set contrasto di fase 10x (ObiettivoPH10x / Oculare di Bertrand / Slide)
BIO-118	Set contrasto di fase 40x (ObiettivoPH40x / Oculare di Bertrand / Slide)
BIO-119	Set completo a torretta per contrasto si fase 10x,20x,40x,100xOIL.
BIO-120	Condensatore per campo oscuro
BIO-121	Adattatore per Telcamera CCD
BIO-124	Adattatore per macchina fotografica Reflex
BIO-125	Lampadina di ricambio per serie Bioline
BIO-126	Tube Trinoculare (Trasformare BIO-2 Binoculare in BIO-3 Trinoculare)
TV-BIOLINE	Testata VIDEO per Microscopio Modello BIO3

CODICE

DESCRIZIONE

serie BIOPLAN - serie BIOFLU	
B 2000 SP	Microscopio Biologico Binoculare Semiplanare - Illum. 20w
B 2000 PL	Microscopio Biologico Binoculare Planacromatico - Illum. 20W
T 2000 SP	Microscopio Biologico Trinoculare Semiplanare - Illum. 20W
T 2000 PL	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico - Illum. 20W
T 2050 PL	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico - Illum. 50W
OL 2001 AFL	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico a Fluorescenza
Accessori per serie Bioplan-Bioflu	
BT-100	Coppia di oculari WF10x/20mm
BT-101	Coppia di oculari WF16x/11mm
BT-102	Coppia di oculari WF20x
BT-103	Oculare Micrometrico WF10x/18mm
BT-104	Vetrino micrometrico
BT-111	Set contrasto di fase 10x (Obiettivo PL/PH10x/0,25 - Oculare Bertrand - Slide)
BT-112	Set contrasto di fase 40x (Obiettivo PL/PH40x/0,65 - Oculare Bertrand - Slide)
BT-113	Kit completo Contrasto di fase Planare a Torretta 10x,20x,40x,100x
BT-114	Condensatore per campo oscuro N.A. 0,77-0,91
BT-115	Condensatore per campo oscuro ad immersione N.A. 1.25-1.40
BT-116	Adattatore per telecamere CCD
BT-117	Adattatore per macchina fotografica Reflex
BT-118	Lampadina di ricambio 6V 20W
BT-119	Obiettivo per Fluorescenza FL100x GLICERINA
BT-120	Lampada Vapori di Mercurio 100W
TV-BIOPLAN	Testata VIDEO per Microscopi Modello T2000SP/T2000PL

serie BIOLABO	
OL 3000 B	Microscopio Biologico Binoculare Planacromatico 1000x - Illuminazione 30W
OL 3000 T	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico 1000x - Illuminazione 30W
OL 3000 B uis	Microscopio Biologico Binoculare Planacromatico Infinity 1000x - Illum. 30W
OL 3000 T uis	Microscopio Biologico Trinoculare Planacromatico Infinity 1000x - Illum. 30W
OL 3000 T fl	Microscopio Biologico Trinoculare a Epi-Fluorescenza
OL 3000 POL	Microscopio Biologico Trinoculare Polarizzatore
Accessori per serie Biolabo	
OL-300	Coppia di oculari WF10x/20mm
OL-301	Coppia di oculari WF16x/11mm
OL-302	Coppia di oculari WF20x
OL-303	Oculare Micrometrico WF10x/18mm
OL-304	Vetrino micrometrico
OL-305	Obiettivo Planacromatico 4x/0,10 *1
OL-306	Obiettivo Planacromatico 10x/0,25 *1
OL-307	Obiettivo Planacromatico 40x/0,65 *1
OL-308	Obiettivo Planacromatico 25x/0,40 *1
OL-309	Obiettivo Planacromatico 100x/1,25OIL *1
OL-310	Set contrasto di fase 10x (Obiettivo PL/PH10x/0,25 - Oculare Bertrand - Slide) *
OL-311	Set contrasto di fase 40x (Obiettivo PL/PH40x/0,65 - Oculare Bertrand - Slide) *
OL-312	Kit completo Contrasto di fase Planare a Torretta 10x,25x,40x,100x *
OL-313	Condensatore per campo oscuro N.A. 0,77-0,91
OL-314	Condensatore per campo oscuro ad immersione N.A. 1.25-1.40
OL-315	Adattatore per telecamere CCD
OL-316	Adattatore per macchina fotografica Reflex
OL-317	Lampadina di ricambio 6V 20W
OL-318	Obiettivo per Fluorescenza FL100x GLICERINA
OL-319	Lampada Vapori di Mercurio 100W
TV-BIOLABO	Testata VIDEO per Microscopio OL 3000 T

* escluso modello U/S

*1 sono disponibili gli obiettivi U/S

CODICE

DESCRIZIONE

serie INVERTED

INV-3	Microscopio Biologico Rovesciato Trinoculare	
OXDY-1	Microscopio Biologico Rovesciato Trinoculare a Epifluorescenza	
	Accessori per serie Inverted	
INV-100	Coppia di oculari WF16x/11mm	
INV-101	Coppia di oculari WF20x	
INV-102	Oculare micrometrico WF10x/18mm	
INV-103	Vetrino micrometrico	
INV-104	Contrasto di fase 25x	
INV-105	Contrasto di fase 40x	
INV-106	Condensatore ULTRALONG distanza di lavoro 70mm	
INV-107	Adattatore per telecamere CCD	
INV-108	Adattatore per macchina fotografica Reflex	
INV-109	Lampada di ricambio 6V 20W	

	serie METALMICROSCOPE	
OXJL-17AT	Microscopio Metallografico Rovesciato Trinoculare 1000x	
OXJL-101	Microscopio Metallografico Trinoculare PLAN	
	Accessori per serie Metalmicroscope	
JL-100	Coppia di Oculari WF10x/18mm	
JL-101	Coppia di Oculari WF16x/11mm	
JL-102	Oculare Micrometrico WF10x/18mm	
JL-103	Vetrino Micrometrico	
JL-104	Kit per luce polarizzata	
JL-105	Adattatore CCD	
JL-106	Adattatore per macchina fotografica Reflex	
JL-107	Lampadina di ricambio 6V 20W	
JL-108	Obiettivo Planacromatico LWD 60x	

	serie MULTIMICROSCOPES	
OXSZ-N204	Microscopio Biologico con 2 Testate Binoculari	
OXSZ-N304	Microscopio Biologico con 3 Testate (centrale Binoculare / Laterali Monoculari)	
OXSZ-N510	Microscopio Biologico con 5 Testate Binoculari	

a richiesta gli accessori della serie Multimicroscopes

CODICE

DESCRIZIONE

STEREOMICROSCOPI serie STEREOSTUDY	
OXTD	Monoscopio s/illuminazione 20x
OXTD-1	Stereomicroscopio Binoculare s/illuminazione 20x
OXTD-1A	Stereomicroscopio Binoculare c/illuminazione incidente 20x
OXTD-1B	Stereomicroscopio Binoculare s/illuminazione 20x-40x
OXTD-2B	Stereomicroscopio Binoculare c/illuminazione incidente 20x-40x
TD-099	Coppia di Oculari 5x
TD-100	Coppia di Oculari WF15x
TD-101	Oculare Micrometrico WF 10x
TD-102	Lampadina di ricambio
TD-103	Obiettivo 1X
TD-104	Obiettivo 3X
TD-105	Obiettivo 4X

OXTC-2B1	Stereomicroscopio Binoculare c/illuminazione Riflessa/Trasmessa 20x-40x
OXTC-2A1	Stereomicroscopio Binoculare c/illuminazione Riflessa/Trasmessa 10x-30x
TC-099	Coppia di Oculari 5x
TC-100	Coppia di Oculari WF15x
TC-101	Coppia di Oculari WF20x
TC-102	Set Lampade di ricambio per luce trasmessa/incidente

OXTC-3B1	Stereomicroscopio Binoculare 20x-40x c/illuminazione Riflessa/Trasmessa
OXTC-3A1	Stereomicroscopio Binoculare 10x-30x c/illuminazione Riflessa/Trasmessa
TC-099.1	Coppia di Oculari H5x
TC-100.2	Coppia di oculari WF15x/15mm
TC-101.3	Coppia di oculari WF20x
TC-102.4	Ocuale Micrometrico WF10x
TC-102.5	Set Lampade di ricambio per luce trasmessa/incidente
TC-103.6	Condensatore per campo oscuro completo di pinzetta

OXTC-4	Stereomicroscopio Binoculare zoom 1x - 4x / illuminazione Alogena Regolabile
TC-401	Coppia di oculari H5x
TC-402	Coppia di oculari WF15x
TC-403	Lente addizionale 0,5x
TC-404	Lente addizionale 1,5x
TC-405	Ocuale Micrometrico WF10x

STEREOMICROSCOPI serie STEREO LINE	
OXTL-101B	Stereomicroscopio Binoculare Zoom 0,7x - 4,5 x
OXTL-101T	Stereomicroscopio Trinoculare Zoom 0,7 x - 4,5 x
OXTL-1B	Stereomicroscopio Binoculare Zoom 0,7 - 4,2 con stativo semplice s/illuminazione
OXTL-1T	Stereomicroscopio Trinoculare Zoom 0,7 - 4,2 con stativo semplice s/illuminazione
OXTL-1BS	Stereomicroscopio Binoculare Zoom 0,7 - 4,2 con Stativo a sbalzo
OXTL-1TS	Stereomicroscopio Trinoculare Zoom 0,7 - 4,2 con stativo a sbalzo
OXTL-101TV	VIDEOSTEREOMICROSCOPIO Trinoculare Zoom 0,7 x - 4,5 x
TL-100	Coppia di Oculari WF10x
TL-101	Coppia di Oculari WF15x
TL-102	Coppia di Oculari WF20x
TL-103	Coppia di Oculari WF25x
TL-104	Oculare Micrometrico WF10x
TL-105	Lente Addizionale 0,5X
TL-106	Lente Addizionale 0,75X
TL-107	Lente Addizionale 1,5X
TL-108	Lente Addizionale 2X
TL-109	Pinzetta sostegno campioni per gemmologia
TL-110	Adattatore CCD 0,5X
TL-112	Lampada Alogena di Ricambio 12V 15W
TL-114	Kit Luce Polarizzata semplice (composto da 2 filtri)
TL-115	Condensatore per campo oscuro
TL-116	Adattatore per Macchina Fotografica Reflex
TV-STEREO LINE	Testata VIDEO per Microscopio OXTL-101T

CODICE
DESCRIZIONE

STEREOMICROSCOPI serie TEKNO	
KN B	Stereomicroscopio Binoculare Zoom 0,62 x - 5 x senza illuminazione
KN T	Stereomicroscopio Trinoculare Zoom 0,62 x - 5 x senza illuminazione
KN BL	Stereomicroscopio Binoculare Zoom 0,62 x - 5 x con illuminazione Trasm/Incid.
KN TL	Stereomicroscopio Trinoculare Zoom 0,62 x - 5 x con illuminazione Trasm/Incid.
KN200	Oculare Micrometrico WF10x/
KN201	Coppia di oculari WF15x/14mm
KN202	Coppia di oculari WF 20x/11mm
KN203	Coppia di oculari WF 25x/9mm
KN204	Obiettivo addizionale 0,32x
KN205	Obiettivo addizionale 0,5x
KN206	Obiettivo addizionale 0,63x
KN207	Obiettivo addizionale 1,6x
KN208	Obiettivo addizionale 2,0x
KN209	Adattatore CCD per telecamera
KN210	Adattatore per Macchina fotografica reflex
TV-TEKNO	Testata VIDEO per Microscopi Modello KN T / KN TL

Stativi e tevolini traslatori per STEREO

TTS	Tavolino Traslatore Per Stereomicroscopio
S-V3	Stativo per Stereomicroscopio con morsetto da Tavolo
S-V6	Stativo a sbalzo per Stereomicroscopio / Base Rettangolare
S-V9	Stativo a sbalzo per Stereomicroscopio / Base a ferro di cavallo
S-V12	Stativo a sbalzo per Stereomicroscopio / Base a Rettangolare e mov. Basculante

ILLUMINATORI PER stereoMICROSCOPI

TL-113N	illuminatore fluorescente anulare 8W
TL-113L	illuminatore anulare a LED con regolazione dell'intensità luminosa
OL-2	illuminatore a fibre ottiche 2 bracci 150W
OL-3	illuminatore a fibre ottiche Anulare 150W
OL-2 i	illuminatore a fibre ottiche 2 bracci autoportanti 150W made in Italy

Pagina 12 / 14

CODICE
DESCRIZIONE
RIFRATTOMETRI - RIFRATTOMETRI PORTATILI - POLARIMETRI

AB-1	Rifrattometro da banco modello "ABBE"
OPL-1	Polarimetro Analogico da laboratorio
RF-10	Rifrattometro portatile 0-10% Brix
RF-18	Rifrattometro portatile per basse concentrazioni 0-18% Brix
RF-32	Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino 0-32 % Brix (0,2%)
RF-32A	Rifrattometro portatile per contenuto zuccherino con ATC 0-32% BRIX (0,5%)
RF-80	Rifrattometro portatile 0-80% doppia scala
RF-90	Rifrattometro portatile Tripla scala 0-90% Brix
RF-82	Rifrattometro portatile 45-82% Brix
RF-3/90	Rifrattometro portatile Tripla scala 0-90% Brix - 38-43 Be' - 12-27 Water
RF-C	Rifrattometro portatile mis. Proteine Siero e peso specifico urine
Rifrattometri Digitali	
RD-45	Rifrattometro Digitale 0-45% Brix / 1,330-1409 IR
RD-300	Rifrattometro Digitale 0-35% Brix / 0-28 Salinity / 1,330-1390 IR
RD-C	Rifrattometro Digitale per mis. Proteine / Siero e peso specifico urine
RD-403C	Rifrattometro Digitale per mis. Prop. Glycol. / Ethylene G. / Battery / Cleaner

TELECAMERE - COMPONENTI - ADATTATORI - SOFTWARE

TC-1	Telecamera CCD a colori Risol.380TVL - Completa di cavi di collegamento
TC-1 HP	Telecamera CCD a colori Risol.470TVL - Completa di cavi di collegamento

TC-1000	TELECAMERA USB Risol. 1,3 MEGAPIXEL completa - Software OrmaMicroImage	
TC-2	Telecamera USB a colori Risol. 640x480 - Completa di cavi di collegamento	
TC-3	Telecamera USB a colori Risol. 1280x1024 Completa di cavi di collegamento	
OMC180	Telecamera CCD per OCULARE 1/3" 628x582 a colori Risol.420TVL - completa	
OMC180 usb	Telecamre USB per OCULARE completa di Software OrmaMicroimage	
OMC1	Telecamera Flexo 1/3" 420 Linee TV completa di cavi di collegamento	
C-USB	Convertitore di Segnale USB per Telecamere C/ software ORMAMICROIMAGE	
AM-1	Adattatore CCD per microscopi Monoculari-Binoculari	
MD-10*	Fotocamera digitale 5 Megapixel c/adattatore per Micr. Biologici/Stereomicroscopi	
A-C	Adattatore per Macchina Fotografica Digitale NIKON Coolpix	

* la macchina fotografica digitale sarà da noi fornita secondo la reperibilità sul mercato

CODICE

DESCRIZIONE

ACCESSORI VARI PER MICROSCOPIA

Oculari	
OC-12.5	Coppia di oculari HWF 12,5x / 11mm
Oculari e accessori per Analisi AMIANTO	
OC-12,5WB	Coppia di oculari HWF 12,5x / 11mm uno dotato di reticolo W&B
VP-HSE/NPL	Vetrino di prova certificato HSE/NPL
Obiettivi per Microscopi Biologici	
OB-4EA	Obiettivo "E" Acromatico 4x x Serie Ormastudent
OB-10EA	Obiettivo "E" Acromatico 10x x Serie Ormastudent
OB-40EA	Obiettivo "E" Acromatico 40x x Serie Ormastudent
OB-100EA	Obiettivo "E" Acromatico 100x x Serie Ormastudent
OB-4A	Obiettivo Acromatico 4x x Serie Bioline
OB-10A	Obiettivo Acromatico 10x x Serie Bioline
OB-20A	Obiettivo Acromatico 20x x Serie Bioline
OB-25A	Obiettivo Acromatico 25x x Serie Bioline
OB-40A	Obiettivo Acromatico 40x x Serie Bioline
OB-60A	Obiettivo Acromatico 60x x Serie Bioline
OB-100A	Obiettivo Acromatico 100x x Serie Bioline
OB-4SP	Obiettivo Semiplanacromatico 4x x Serie Bioline/Bioplan
OB-10SP	Obiettivo Semiplanacromatico 10x x Serie Bioline/Bioplan
OB-20SP	Obiettivo Semiplanacromatico 20x x Serie Bioline/Bioplan
OB-25SP	Obiettivo Semiplanacromatico 25x x Serie Bioline/Bioplan
OB-40SP	Obiettivo Semiplanacromatico 40x x Serie Bioline/Bioplan
OB-60SP	Obiettivo Semiplanacromatico 60x x Serie Bioline/Bioplan
OB-100SP	Obiettivo Semiplanacromatico 100x x Serie Bioline/Bioplan
OB-2.5P	Obiettivo Planacromatico 2,5x/
OB-4P	Obiettivo Planacromatico 4x/
OB-5P	Obiettivo Planacromatico 5x/
OB-10P	Obiettivo Planacromatico 10x/
OB-20P	Obiettivo Planacromatico 20x/
OB-25P	Obiettivo Planacromatico 25x/
OB-40P	Obiettivo Planacromatico 40x/
OB-60P	Obiettivo Planacromatico 60x/
OB-100P	Obiettivo Planacromatico 100x/
Valigia Trasporto Microscopi / Rifrattometri	
VP-OL	Valigia in Plastica per Trasporto microscopio Serie Ormastudent
VP-BIO	Valigia in Plastica per Trasporto microscopio Serie Bioline
Filtri per microscopi Biologici	
FB32	Filtro colore BLU diametro 32mm
FG32	Filtro colore GIALLO diametro 32mm
FV32	Filtro colore VERDE diametro 32mm
FS32	Filtro NEUTRO diametro 32mm
Olio - Vetrini - Coloranti - Accessori Vari	
OIL-MIC25	Olio per immersione confezione da 25ml
OIL-MIC50	Olio per immersione confezione da 50ml
VET-P	Vetrini Portaoggetto 72x36 molati confezione da 50pz
VET-C	Vetrini Coprioggetto 18x18 confezione da 200pz
COL-M6	N° 6 Coloranti per microscopia
V-CV	Vaschetta per colorazione vetrini
C-CV	Cestello per colorazione Vetrini
S-AM	Set atrezzi per microscopia
S-PM	Set pulizia microscopi
B-AIR	Bomboletta di Aria compressa
Vetrini preparati	
CVET-30H	Confezione n° 30 Vetrini preparati (<i>HISTOLOGICAL</i>)
CVET-30B	Confezione n° 30 Vetrini preparati (<i>BOTANIC</i>)
CVET-30Z	Confezione n° 30 Vetrini preparati (<i>ZOOLOGICAL</i>)
CVET-50H	Confezione n° 50 Vetrini preparati (<i>HISTOLOGICAL</i>)
CVET-50B	Confezione n° 50 Vetrini preparati (<i>BOTANIC</i>)
CVET-50Z	Confezione n° 50 Vetrini preparati (<i>ZOOLOGICAL</i>)

